LEMOSA GmbH

Preisliste

Präzisions-
Steckverbindungen

Gültig ab 1988

LEMOSA GmbH

Stahlgruberring 7 · Postfach 82 05 29 · D-8000 München 82
Tel. (0 89) 42 30 85-88 · Fax (0 89) 4 20 21 92 · Telex 5 216 610 lemo d

2 Inhaltsverzeichnis

Seite:	Inhalt:
3–4	Bestellinformationen
5	Camac-Serie 00S250
5	Minax-Serie 01
6	Einpolige Typen Serie S + E
6	Koaxiale Typen Serie S + E
7	Koaxiale Typen Serie S
7	Biaxiale Typen Serie S + E
8	Triaxiale Typen Serie S + E
8	Serie kurz
9–10	Mehrpolige Typen Serie S + E
11	Hochspannungsfeste Typen Serie S + E
11	Hochspannungstypen Serie Y
12	Hochspannung mit Steuerkontakten Serie S + E
13	Koax mit Steuerkontakten – Serie S + E
14–16	Vakuumdichte Apparatedosen, Durchführungen, Kupplungen Serie S + E
17–19	Adapter und Zubehörteile
19	Werkzeuge
20	Knickschutztüllen für Serie S/E + B
20	Spannschrauben f. Knickschutztüllen Serie S
20	Spannschrauben f. Knickschutztüllen Serie B/E
21	Thermosteckverbindungen
22–25	Serie „B“ Lötversion
26	Serie 0A-Stereostecksystem
27	Serie „K“ Lötversion
28	Audio – Video – Stereo Triax-System
29	Mehrpol – Klinkensystem (Stereo-Stecksystem)
30	Video-System (75 Ohm)
31	Video-Serie 4 A und 4 E, Knickschutztüllen und Schutzhauben
32	Übersicht Außendienstmitarbeiter

Bestellbeispiel Stecker

Gerader Stecker, Serie „S", Größe 3, mehrpolig, 3 Kontakte, Isolationsteil in Peek, Spannzange AG 9,8 bis 10,5 mm Kabeldurchmesser, Knickschutztülle schwarz und entsprechende Spannschraube.



Bestellbeispiel Apparatedose

Apparatedose, Serie „S", Größe 3, mehrpolig, drei Kontakte, Isolationsteil in Peek, mit Sechskantmutter und Zahnscheibe

RA	3S	303	P		

Die Seitenangaben beziehen sich auf unseren Katalog Serie S + E

Bestellbeispiel Winkelstecker

Winkelstecker, Serie „S", Größe 3, mehrpolig, drei Kontakte, Isolationsteil in Peek, Spannzange AG, 9,8 bis 10,5 mm Kabeldurchmesser, Knickschutztülle scharz und entsprechende Spannschraube.

FL	3S	303	P	AG10	SW

Bestellbeispiel Kabelkupplung

Kabelkupplung, Serie „S", Größe 3, mehrpolig, drei Kontakte, Isolationsteil in Peek, Spannzange AG, 9,8 bis 10,5 mm Kabeldurchmesser, Knickschutztülle schwarz und entsprechende Spannschraube.

RC	3S	303	P	AG10	SW

Bestellbeispiel Apparatedose mit Zugentlastung

Apparatedose mit Zugentlastung, Serie „S", Größe 3, mehrpolig, drei Kontakte, Isoaltionsteil in Peek, Spannzange AG, 9,8 bis 10,5 mm Kabeldurchmesser, Knickschutztülle schwarz und entsprechende Spannschraube

RASC	3S	303	P	AG10	SW

Bestellbeispiel Stecker

Gerader Stecker mit Führungsnocke G, Größe 1B, mehrpolig (6 Kontakte), Gehäuse matt verchromt, Isolationsteil Valox, mit Lötkontakten, Spannzange D mit einem Durchmesser 6,2 mm, Knickschutztülle schwarz und entsprechende Schraube.



Bestellbeispiel Apparatedose

Apparatedose mit Codierung 30°, mehrpolig (6 Kontakte), Außenkörper matt verchromt, Isolationsmaterial Valox, mit Lötkontakten.

EGA	1B	306	C	N	L			

Die Seitenangaben beziehen sich auf unseren Katalog Serie B

Bestellbeispiel Winkelstecker

Winkelstecker mit Führungsnocke G, Größe 1B, mehrpolig (6 Kontakte), Gehäuse matt verchromt, Isolationsteil Peek, mit Crimpkontakten, Spannzange D mit einem Durchmesser 6,2 mm.

FHG	1B	306	C	L	C	D	62	

Bestellbeispiel Kupplung

Kabelkupplung mit Führungsnocke G, Größe 1B, mehrpolig (6 Kontakte), Gehäuse matt verchromt, Isolationsteil Valox, mit Lötkontakten, Spannzange D mit einem Durchmesser 6,2 mm.

PHG	1B	306	C	N	L	D	62	

CAMAC – Serie 00S250

Kontaktfiguration: Koaxial

Bestell-Nr.	Neue Bestell-Nr. ab 1989	Preis
F 00S250/T/AG...	**FFA.00.250.CTA...**	7,55
F 00S0250/T/AG... mit Adapter	**FFA.00.250.CTA...**	10,80
FS 00S250/RG174 T	**FFS.00.250.CTC/RG174 T**	7,55
FS 00S250/RG58 T	**FFS.00.250.CTC/RG58 T**	7,55
FS 00S250/RG180 T	**FFS.00.250.CTC/RG180 T**	7,55
FL 00S250/T/AG...	**FLA.00.250.CTA...**	11,70
FLS 00S250/RG174 T	**FLS.00.250.CTA...**	11,70
RC 00S250/T/AG...	**PCA.00.250.CTL...**	7,45
RCS 00S250/RG174 T	**PCS.00.250.CTM/RG174 T**	8,50
RCS 00S250/RG180 T	**PCS.00.250.CTM/RG180 T**	8,50
RA 00S250 TZ001	**ERA.00.250.CTL**	5,75
RA 00S250 T/251 (mit integrierter Lötfahne)	**ERN.00.250.CTL**	5,75
RA 00S250 T/M (mit Schaltkontakt)	**ERM.00.250.CTL**	20,75
RAX 00S250 T	**ERA.00.250.CTAZ**	5,75
RASC 00S250/T/AG...	**PSA.00.250.CTL...**	9,05
RASCS 00S250/RG 174T	**PSS.00.250.CTM/RG174 T**	9,05
RASCS 00S250/RG 58T	**PSS.00.250.CTM/RG58 T**	9,05
FA 00S250 T	**FAA.00.250.NTA**	6,90
FAX 00S250 T	**FFA.00.250.ZTL**	6,90
RAV 00S250 T	**HGP.00.250.CTL**	9,75
RP 00S250 T	**EPA.00.250.NTN**	8,30

Bestell-Nr.	Neue Bestell-Nr. ab 1989	Preis
RP 00S250 T mit 6 mm langen Beinchen	**EPB.00.250.NTN**	8,70
RPL 00S250 T	**EPL.00.250.NTN**	10,10
RPL 00S250 T mit 6 mm langen Beinchen	**EPM.00.250.NTN**	12,05
CR 00S250 T	**GCD.00.032.LN**	1,28
CR 00S1250	**GCD.00.020.LN**	1,28
RM 00S250 T	**RMA.00.250.CTM**	10,55
RAD 00S250 T	**RAD.00.250.CTM**	10,95
RADV 00S250 T	**SWH.00.250.CTM**	19,15
FR 00S250 T	**FTR.00.250.CTA**	15,10
FRT 00S250 T	**FRT.00.250.CTA...**	16,20
FT 00S250 T	**FTA.00.250.CTF**	16,--
FLT 00S250 T	**FTL.00.250.CTF**	19,--
FY 00S250	**FTY.00.250.CTF**	16,--
F 00S113/T/AG...	**FFA.00.113.CTA...**	8,50
FL 00S113/T/AG...	**FLA.00.113.CTA...**	11,25
RC 00S113/T/AG...	**PCA.00.113.CTL...**	8,30
RA 00S113 T	**ERA.00.113.CTL**	5,55
RASC 00S113/T/AG...	**PSA.00.113.CTL...**	8,90
FA 00S113 T	**FAA.00.113.NTA**	5,55
FR 00S113 T	**FTR.00.113.CTA...**	13,75
FT 00S113 T	**FTA.00.113.CTF**	20,50

Minax – Serie 01

Kontaktfiguration: Koaxial

Bestell-Nr.	Neue Bestell-Nr. ab 1989	Preis
F 01S250..	**FFS.01.250.DLAE..**	8,25
RC 01S250..	**PCS.01.250.DLLE..**	7,50
RA 01S250	**ERA.01.250.DLL**	6,60

Bestell-Nr.	Neue Bestell-Nr. ab 1989	Preis
RASC 01S250..	**PSS.01.250.DLLE...**	8,65
RP 01S250	**EPA.01.250.DLN**	7,--
RPL 01S250	**EPL.01.250.DLN**	11,25

Einpolige Typen Serie S + E

Kontaktfiguration: Einpolig



Bestell-Nr.	Standard F.S	RA.S	RC.S	FA.S	RASC.S	FL.S	Wasserdicht F.E	RA.E	RC.E	RASC.E
0.116...	11,35	7,85	10,05	9,55	12,35	16,30	18,75	14,15	18,30	21,60
1.120...	16,40	11,35	14,85	11,75	17,75	24,60	23,05	18,30	23,30	25,80
1.130...	16,40	11,35	14,85	11,75	17,75	24,60	23,05	18,30	23,30	25,80
2.130...	23,60	18,50	22,50	18,75	26,65	36,65	33,20	30,25	32,15	35,95
2.140...	23,60	18,50	22,50	18,75	26,65	36,65	33,20	30,25	32,15	35,95
3.140...	30,85	24,05	28,50	24,40	33,50	81,25	48,50	41,35	47,50	–
3.160...	30,85	24,05	28,50	24,40	33,50	81,25	48,50	41,35	47,50	–
4.140...	51,50	37,95	47,00	37,90	38,65	94,10	105,85	73,85	91,25	–
4.160...	51,50	37,95	47,00	37,90	38,65	94,10	105,85	73,85	91,25	–
5.1120...	170,55	120,70	156,25	121,35	193,10	215,50	195,40	125,--	188,80	–
Neue Bestell-Nr. ab 1989	**FFA.S**	**ERA.S**	**PCA.S**	**EHP.S**	**PSA.S**	**FLA.S**	**FFA.E**	**ERA.E**	**PCA.E**	**PSA.E**

Koaxiale Typen Serie S + E

Kontaktfiguration: Koaxial



Bestell-Nr.	Standard F.S	RA.S	RC.S	FA.S	RASC.S	FL.S	Wasserdicht F.E	RA.E	RC.E	RASC.E
0.250...	13,20	8,25	11,10	8,90	14,30	19,05	20,--	14,15	19,05	23,90
1.250...	16,95	12,35	15,25	12,35	17,45	24,30	25,20	19,65	24,70	28,50
1.275...	16,95	12,35	15,25	12,35	17,45	24,30	25,20	19,65	24,70	28,50
2.250...	23,40	16,20	21,25	18,10	25,40	37,--	35,20	29,90	34,25	37,05
2.275...	23,40	16,20	21,25	18,10	25,40	37,--	35,20	29,90	34,25	37,05
3.200...	36,55	25,80	–	–	–	–	52,60	–	–	–
3.250...	32,35	22,95	29,40	25,05	32,95	83,05	52,60	42,15	50,80	54,40
3.275...	32,35	22,95	29,40	25,05	32,95	83,05	52,60	42,15	50,80	54,40
4.250...	59,45	38,15	52,15	38,15	64,25	98,50	113,75	74,50	96,50	122,15
4.250x2...	106,40	77,40	96,90	77,--	115,90	157,85	193,85	145,85	157,85	–
4.275...	59,45	38,15	52,15	38,15	64,25	98,50	113,75	74,50	96,50	122,10
5.250...	178,05	126,60	153,75	126,60	196,80	231,55	303,55	190,60	283,55	–
5.275...	178,05	126,60	153,75	126,60	196,80	231,55	303,55	190,60	283,55	–
5.200...	178,05	126,60	–	–	–	–	–	–	–	–
5.250x2...	193,80	184,70	163,30	–	–	–	–	–	–	–
5.250x4...	206,25	–	175,40	–	–	–	302,45	254,05	–	–
Neue Bestell-Nr. ab 1989	**FFA.S**	**ERA.S**	**PCA.S**	**EHP.S**	**PSA.S**	**FLA.S**	**FFA.E**	**ERA.E**	**PCA.E**	**PSA.E**

Koaxiale Typen Serie S

Kontaktfiguration: Koaxial



Bestell-Nr.		Standard FT.S	FR.S	FRT.S		
0.116...	–	27,30	–	–	–	–
0.250...	–	27,80	26,20	–	–	–
1.120...	–	35,--	–	–	–	–
1.130...	–	35,--	–	–	–	–
1.250...	–	37,65	30,--	25,60	–	–
1.275...	–	37,65	30,--	25,60	–	–
2.250...	–	58,10	–	–	–	–
2.275...	–	58,10	–	–	–	–
3.140...	–	–	73,40	–	–	–
3.250...	–	–	74,20	–	–	–
3.275...	–	–	74,20	–	–	–
4.250...	–	–	99,60	–	–	–
4.275...	–	–	99,60	–	–	–
Neue Bestell-Nr. ab 1989	–	**FTA.S**	**FTR.S**	**FRT.S**	–	–

Biaxiale Typen Serie S + E

siehe triaxiale Typen, Seite 8

Kontaktfiguration: Biaxial

Rabattstaffel

1 – 24 Stück = netto
25 – 99 Stück = 5,0 %
100 – 249 Stück = 10,0 %
250 – 499 Stück = 15,0 %
500 – 749 Stück = 17,5 %
750 – 999 Stück = 20,0 %
ab 1000 Stück auf Anfrage

Triaxiale Typen Serie S + E

Kontaktfiguration: Triaxial

Bestell-Nr.	Standard F.S	RA.S	RC.S	FA.S	RASC.S	FL.S	Wasserdicht F.E	RA.E	RC.E	RASC.E
0.650/T/AG...	16,40	13,55	15,75	13,30	20,95	24,60	25,10	19,65	23,90	29,35
1.650/T/AG...	19,50	16,05	20,95	20,--	24,10	30,55	32,25	25,80	29,10	36,90
2.650/T/AG...	33,50	26,35	29,80	26,35	32,85	39,85	42,60	36,55	40,70	44,05
2.675/T/AG...	33,50	26,35	29,80	26,35	32,85	39,85	42,60	36,55	40,70	44,05
3.650/T/AG...	44,30	39,10	41,65	39,10	52,15	64,35	55,80	46,90	55,05	59,05
3.675/T/AG...	44,30	39,10	41,65	39,10	52,15	64,35	55,80	46,90	55,05	59,05
4.650/T/AG...	71,70	56,20	67,70	61,25	69,95	90,75	128,95	87,75	117,95	–
4.675/T/AG...	71,70	56,20	67,70	61,25	69,95	90,75	128,95	87,75	117,95	–
5.675/T/AG...	192,20	138,--	172,85	180,85	221,70	235,65	207,05	129,90	191,20	–
Neue Bestell-Nr. ab 1989	**FFA.S**	**ERA.S**	**PCA.S**	**EHP.S**	**PSA.S**	**FLA.S**	**FFA.E**	**ERA.E**	**PCA.E**	**PSA.E**

Serie kurz (nur in Größe 2)

Kontaktfiguration: Mehrpolig

Bestell-Nr.	Standard F.c	RA.c	RC.c	FA.c	RASC.c	RV.c	
2.302...	29,90	19,50	25,90	23,35	27,70	20,90	
2.304...	32,15	22,20	26,20	25,50	29,80	23,05	
2.306...	34,45	24,90	28,85	27,55	32,50	25,20	
2.308...	37,45	28,--	31,70	32,25	35,70	29,15	
2.310...	39,35	30,85	33,95	34,35	37,95	30,85	
2.312...	43,--	33,50	36,55	36,45	40,05	34,65	
2.314...	45,60	36,25	39,95	37,45	43,65	37,95	
2.318...	53,30	44,10	47,15	–	–	46,40	Neue Type mit Führungsnocke und 18-poligem „B"-Isolationsteil
Neue Bestell-Nr. ab 1989	**FFA.2c.**	**ERA.2c.**	**PCA.2c.**	**FAA.2c.**	**PSA.2c.**	**ERY.2c.**	

Rabattstaffel

1 – 24 Stück = netto
25 – 99 Stück = 5,0 %
100 – 249 Stück = 10,0 %
250 – 499 Stück = 15,0 %
500 – 749 Stück = 17,5 %
750 – 999 Stück = 20,0 %
ab 1000 Stück auf Anfrage

Mehrpolige Typen Serie S + E

Kontaktfiguration: Mehrpolig



Bestell-Nr.	Standard						Wasserdicht			
	F.S	RA.S	RC.S	FA.S	RASC.S	FL.S	F.E	RA.E	RC.E	RASC.E
0.302...	13,75	10,35	13,20	12,45	15,05	20,20	22,10	16,40	20,60	25,90
0.303...	14,30	11,55	13,85	13,20	15,75	21,50	22,85	17,75	22,05	27,30
0.304...	15,95	12,05	15,65	14,50	17,55	23,40	23,90	18,60	22,95	27,90
1.302...	17,75	12,95	16,40	15,65	19,05	26,20	28,40	21,60	27,40	32,15
1.303...	18,40	14,15	17,35	18,40	20,30	27,40	28,50	22,85	28,25	33,50
1.304...	19,15	15,15	18,40	18,85	21,15	28,25	32,05	24,10	30,25	34,55
1.305...	21,85	17,75	21,40	19,75	24,20	29,--	33,10	27,40	31,20	35,20
1.306...	22,95	18,75	22,70	21,05	25,30	32,25	33,20	28,15	32,45	36,35
2.302...	26,05	18,60	23,20	22,40	26,30	37,95	40,25	32,25	38,55	41,65
2.303...	27,20	20,--	24,30	24,10	27,80	39,25	41,85	34,35	40,25	43,35
2.304...	28,10	21,25	25,20	25,30	28,85	40,45	43,35	35,30	41,65	44,60
2.305...	28,75	22,50	26,05	26,90	30,--	41,65	45,--	36,90	43,35	46,--
2.306...	30,40	23,80	27,80	28,65	31,60	42,90	46,50	38,55	44,80	47,30
2.307...	31,20	25,20	29,20	30,--	32,55	45,35	47,55	39,85	46,10	49,60
2.308...	32,70	26,20	30,35	31,60	34,25	46,20	48,70	40,55	46,80	50,30
2.310...	35,45	28,50	32,95	34,25	36,75	49,45	51,80	43,55	49,60	54,20
3.302...	35,20	25,80	31,80	32,25	33,50	80,80	55,15	44,30	52,25	61,55
3.303...	36,75	27,20	32,95	32,45	35,20	82,15	56,70	46,50	53,90	61,85
3.304...	37,95	28,15	34,45	33,75	36,55	83,55	58,95	48,40	55,90	62,25
3.305...	39,--	29,20	35,55	36,90	39,25	84,95	60,90	50,20	58,80	62,75
3.306...	40,35	30,55	36,55	37,75	40,25	86,25	62,80	52,--	59,70	64,65
3.307...	41,55	31,95	37,75	39,10	41,35	89,10	63,85	52,60	60,55	65,25
3.308...	42,70	32,80	38,85	40,35	42,05	92,85	64,15	53,30	61,25	65,95
3.310...	45,20	35,85	41,45	43,--	45,20	96,10	67,30	56,60	64,45	70,55
3.312...	47,80	38,85	43,40	46,70	48,20	100,30	68,90	58,20	65,85	72,15
3.314...	48,70	39,95	44,90	46,80	49,--	101,60	71,80	61,--	68,90	75,--
3.316...	58,60	49,20	52,50	54,70	59,35	103,--	74,90	63,95	71,80	80,10
3.318...	61,55	52,50	54,95	57,90	62,45	104,55	77,85	66,75	74,80	84,15
4.302...	60,40	41,90	51,80	46,50	46,30	97,--	113,90	77,75	98,35	107,80
4.303...	62,25	43,85	53,65	48,65	58,65	98,95	115,35	78,95	99,80	110,60
4.304...	64,20	45,70	55,70	50,80	61,20	101,20	117,75	81,65	102,20	114,40
4.305...	65,25	46,50	57,85	53,70	68,25	101,85	119,90	83,20	103,40	116,30
4.306...	68,75	49,90	60,05	55,30	72,60	102,20	120,30	84,25	105,15	127,35
4.307...	70,75	52,15	62,10	57,30	73,95	102,70	121,55	84,95	105,40	129,55
4.308...	73,15	54,45	64,55	60,50	77,--	102,90	122,20	86,10	106,95	132,30
4.310...	75,--	56,20	66,40	63,80	80,40	106,45	125,30	89,10	110,30	133,60
4.312...	78,20	59,80	69,80	66,35	82,35	110,50	128,75	92,70	113,70	135,75
4.314...	79,90	63,55	73,45	70,65	86,05	122,95	132,05	96,20	117,10	141,90
4.316...	81,95	67,25	77,40	75,--	89,95	125,15	135,40	99,80	120,30	142,60
4.318...	89,65	71,40	84,65	79,15	93,70	127,35	138,75	103,10	123,90	144,70
Neue Bestell-Nr. ab 1989	**FFA.S**	**ERA.S**	**PCA.S**	**EHP.S**	**PSA.S**	**FLA.S**	**FFA.E**	**ERA.E**	**PCA.E**	**PSA.E**

Mehrpolige Typen Serie S + E

Kontaktfiguration: Mehrpolig



Bestell-Nr.	Standard						Wasserdicht			
	F.S	RA.S	RC.S	FA.S	RASC.S	FL.S	F.E	RA.E	RC.E	RASC.E
4.320...	93,50	75,15	84,95	83,60	97,50	140,--	140,30	104,75	125,85	145,55
4.322...	97,40	78,80	88,90	87,15	101,35	155,20	143,75	108,20	129,15	147,50
4.324...	101,35	82,80	92,80	88,75	105,25	160,25	147,10	112,15	132,55	150,85
5.302...	184,55	134,40	157,65	136,95	206,60	224,60	332,15	200,95	303,80	–
5.303...	188,30	137,90	161,25	140,65	208,30	228,15	338,25	207,95	309,85	–
5.304...	194,10	143,75	167,--	145,45	216,--	234,75	342,05	210,70	313,45	–
5.305...	197,25	146,95	170,05	148,40	219,35	241,60	343,90	212,45	315,55	–
5.306...	200,50	150,30	173,30	152,05	222,50	265,60	346,20	214,40	317,65	–
5.307...	206,75	157,45	178,45	157,85	226,--	318,10	347,95	220,40	318,55	–
5.308...	209,95	159,75	183,--	160,25	232,05	347,35	349,95	221,55	322,65	377,65
5.310...	213,85	160,60	183,95	163,05	233,--	354,30	354,20	222,95	325,70	–
5.312...	216,40	166,--	189,35	167,50	238,35	368,05	361,45	231,25	333,--	381,--
5.314...	224,55	175,65	198,75	176,15	247,75	369,40	368,55	237,70	340,15	–
5.316...	225,85	178,50	201,60	179,80	250,95	370,60	375,45	244,55	347,15	–
5.318...	233,90	183,55	206,75	185,10	255,80	371,70	379,85	248,65	351,35	–
5.320...	240,80	190,35	213,65	191,15	262,20	375,25	381,80	250,65	352,25	–
5.322...	246,95	196,65	219,85	202,50	269,--	378,80	387,80	255,95	358,65	–
5.324...	253,65	203,05	226,75	204,55	275,70	388,10	393,85	261,95	365,05	–
5.330...	264,--	213,65	239,60	215,25	285,80	395,--	408,60	276,90	380,10	–
5.336...	280,50	229,95	253,30	231,15	301,15	414,45	426,25	294,35	398,--	445,05
5.338...	–	–	–	–	–	428,45	–	–	–	–
5.340...	292,45	242,25	265,15	243,55	314,40	434,15	436,55	304,90	407,35	–
5.344...	300,30	254,15	277,75	258,75	326,50	442,15	447,75	316,40	419,35	–
5.348...	316,40	266,25	311,--	267,95	338,45	455,15	459,25	321,05	430,45	471,20
6.305...	358,65	–	–	–	–	555,55	–	–	–	–
6.306...	362,95	264,35	–	–	–	561,70	–	–	–	–
6.312...	401,55	–	–	–	–	574,--	513,15	345,50	–	–
6.320...	421,10	308,25	–	286,45	331,95	590,40	548,65	364,15	–	–
6.324...	–	–	–	–	–	610,90	558,--	373,05	–	–
6.330...	425,05	–	–	–	–	623,20	571,90	386,95	–	–
6.336...	438,85	–	–	–	–	–	576,55	–	–	–
6.348...	–	–	–	–	–	–	617,55	432,60	–	–
6.360...	474,20	374,70	–	–	499,75	672,40	627,45	464,65	–	–
6.362...	479,--	380,50	–	–	–	676,50	632,30	470,10	–	–
6.364...	482,60	384,15	433,60	–	–	684,70	637,05	474,90	–	–
6.372...	512,65	403,35	443,55	403,35	–	697,--	655,60	493,45	–	–
6.3106...	514,30	404,35	–	–	–	–	914,90	822,--	–	–
Neue Bestell-Nr. ab 1989	**FFA.S**	**ERA.S**	**PCA.S**	**EHP.S**	**PSA.S**	**FLA.S**	**FFA.E**	**ERA.E**	**PCA.E**	**PSA.E**

Hochspannungsfeste Typen Serie S + E

Kontaktfiguration: Hochspannung



Bestell-Nr.	Standard F.S	RA.S	RC.S	FA.S	RASC.S	FL.S	Wasserdicht F.E	RA.E	RC.E	RASC.E
0.403/T/AG...	22,60	14,15	19,75	14,75	24,10	–	23,80	16,40	22,85	–
1.405/T/AG...	23,70	22,50	23,30	23,05	25,60	38,25	31,95	27,40	30,95	–
2.408/T/AG...	36,90	33,95	35,20	34,65	35,85	–	43,55	35,45	42,10	44,90
3.403x2/T/AG...	53,80	44,50	52,35	45,20	57,85	90,45	55,05	43,65	52,70	60,––
3.405/T/AG...	45,60	37,35	36,75	40,40	–	–	–	–	–	–
3.410/T/AG...	56,75	45,60	53,05	46,10	58,10	–	57,90	47,90	–	–
3.415/T/AG...	60,25	53,60	54,40	55,05	60,70	–	–	–	–	–
4.1405...	86,85	62,95	–	–	–	–	–	–	–	–
4.403x3...	122,––	82,80	94,70	82,75	116,40	–	136,65	98,20	121,10	–
4.403x4...	128,75	83,55	103,50	83,55	121,35	–	140,05	100,10	123,––	–
4.405x2...	106,90	69,––	98,20	102,20	110,15	–	127,05	87,––	116,90	–
4.410/T/AG...	102,20	67,75	94,20	69,10	106,20	–	121,40	81,45	112,15	–
5.405x2...	242,45	172,35	226,55	172,65	251,60	–	347,70	221,40	331,50	–
5.405x3...	249,10	178,50	229,35	178,95	256,15	–	357,05	234,80	333,10	–
5.405x4...	276,30	180,20	233,05	185,––	260,35	–	370,80	243,60	339,––	–
5.405x8...	294,45	213,45	266,25	214,55	298,40	–	402,35	283,15	376,60	–
Neue Bestell-Nr. ab 1989	**FFA.S**	**ERA.S**	**PCA.S**	**EHP.S**	**PSA.S**	**FLA.S**	**FFA.E**	**ERA.E**	**PCA.E**	**PSA.E**

Hochspannungstypen Serie Y

Kontaktfiguration: Hochspannung



Bestell-Nr.	Standard F.Y	RA.Y	FX.Y	RAX.Y	Mikroschalter f. RA.3Y	RASC.Y	RASCX.Y
1.405/T/AG...	27,50	35,30	44,05	47,20	–	59,15	50,90
1.410/T/AG...	31,10	38,35	51,80	54,50	–	59,55	51,80
3.415/T/AG...	62,15	69,55	76,40	71,––	89,65	–	–
3.430/T/AG...	107,65	156,30	166,95	105,20	89,65	169,65	–
6.451/T/AG...	709,80	674,70	–	–	–	–	–
Neue Bestell-Nr. ab 1989	**FFA.Y**	**ERA.Y**	**FX.Y-L**	**ERA.Y-A**	**Mikroschalter f. ERA.3Y**	**PSA.Y**	**PSA.Y-A**

Hochspannung mit Steuerkontakten Serie S + E

Kontaktfiguration: Hochspann./Steuerkontakte

Bestell-Nr.	Standard						Wasserdicht			
	F.S	RA.S	RC.S	FA.S	RASC.S	FL.S	F.E	RA.E	RC.E	RASC.E
3.703x1 + 02...	49,20	42,35	43,50	43,20	51,70	–	69,--	60,65	62,85	–
3.703x1 + 03...	50,30	43,--	44,70	52,30	52,70	–	71,20	62,85	64,--	–
3.703x1 + 04...	52,60	45,65	46,--	54,85	54,15	–	72,15	63,85	69,80	71,10
3.703x1 + 05...	56,10	49,30	48,60	58,35	57,30	–	76,--	66,95	75,50	74,95
3.703x1 + 06...	56,85	50,--	49,10	59,95	58,95	–	76,20	68,30	–	–
3.703x1 + 07...	57,55	50,60	49,60	60,70	60,--	–	76,90	68,55	68,90	–
3.703x1 + 08...	60,55	53,50	51,70	63,--	60,80	–	79,55	70,25	70,75	–
3.703x2 + 02...	54,60	48,20	50,30	65,05	61,25	–	69,--	59,80	68,60	–
3.703x2 + 04...	57,05	50,80	54,15	66,--	62,25	–	71,80	61,25	69,80	–
4.703x1 + 03...	101,40	69,--	91,55	72,65	105,55	–	129,70	88,80	118,40	–
4.703x1 + 04...	105,95	74,--	95,80	77,50	108,15	–	131,80	92,55	120,90	–
4.703x1 + 06...	108,90	78,35	98,20	82,60	112,70	–	135,35	96,55	123,45	–
4.703x1 + 10...	120,40	86,90	109,95	89,75	133,15	–	144,45	106,70	130,45	–
4.703x1 + 12...	123,45	91,55	112,05	92,30	135,80	–	146,50	108,90	134,35	–
4.703x2 + 04...	111,95	83,45	99,15	83,45	116,95	–	133,35	99,70	119,60	–
4.703x2 + 05...	113,45	86,55	101,55	87,55	118,25	–	145,10	101,50	122,20	–
4.703x2 + 07...	120,30	90,55	109,20	91,45	122,30	–	146,80	105,65	128,60	–
4.703x2 + 12...	130,95	101,10	119,90	102,--	132,85	–	152,20	117,60	149,--	–
5.705x1 + 05...	231,05	180,15	221,40	216,10	239,70	272,55	353,55	250,95	327,30	–
5.705x1 + 08...	243,90	212,35	238,90	235,90	262,80	380,10	365,40	266,75	344,--	–
5.705x1 + 10...	249,90	219,30	243,20	257,40	269,20	–	372,30	284,80	354,35	–
5.705x1 + 24...	282,05	251,45	272,--	301,75	298,80	–	413,45	318,25	373,65	–
5.705x2 + 03...	266,70	216,05	253,75	220,85	278,65	–	388,85	280,10	361,90	–
5.705x2 + 04...	271,25	219,35	257,20	225,75	282,--	–	392,95	283,70	364,80	–
5.705x2 + 06...	277,15	222,45	263,50	228,15	289,80	–	397,50	285,90	370,70	–
5.705x2 + 08...	286,55	224,--	272,75	230,70	295,60	–	401,30	289,60	374,70	–
5.705x2 + 10...	289,20	224,60	278,--	233,65	301,05	–	413,45	293,45	384,--	–
5.705x2 + 16...	290,80	226,40	279,85	251,60	305,30	–	416,60	295,30	389,10	–
5.705x2 + 20...	314,20	233,40	282,--	260,80	314,75	–	420,95	299,65	393,70	–
5.705x2 + 24...	315,60	246,85	282,55	274,10	316,65	–	428,15	308,50	398,50	–
5.710 + 10...	286,15	211,55	258,60	260,--	296,85	400,55	401,30	282,50	373,65	–
Neue Bestell-Nr. ab 1989	**FFA.S**	**ERA.S**	**PCA.S**	**EHP.S**	**PSA.S**	**FLA.S**	**FFA.E**	**ERA.E**	**PCA.E**	**PSA.E**

Koax mit Steuerkontakten – Serie S + E

Kontaktfiguration: Koax/Steuerkontakte

Bestell-Nr.	Standard F.S	RA.S	RC.S	FA.S	RASC.S	FL.S	Wasserdicht F.E	RA.E	RC.E
3.850x1 + 01...	65,25	58,10	56,75	–	–	–	–	–	–
3.850x1 + 02...	65,––	58,05	64,––	65,70	70,40	–	91,05	77,10	89,20
3.850x1 + 04...	71,70	59,20	67,45	68,70	74,30	–	93,20	79,30	91,55
3.850x1 + 05...	75,50	59,50	75,10	71,80	77,40	–	93,90	79,80	92,––
4.850x1 + 06...	105,40	78,90	98,50	94,60	108,45	–	134,75	101,10	127,70
4.850x1 + 1HT...	105,95	80,20	95,45	96,20	104,95	–	142,55	107,15	130,75
4.850x1 + 2HT...	109,60	82,60	100,85	99,25	110,85	–	146,35	111,40	135,70
4.850x2 + 04...	111,45	85,25	101,60	102,20	111,80	–	143,95	106,35	130,45
5.850x1 + HT...	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5.850x2 + 08...	244,45	199,35	241,30	–	–	–	384,65	266,60	356,55
5.850x2 + 10...	254,70	210,75	–	–	–	–	–	–	–
5.850x2 + 24...	293,50	253,85	284,85	303,20	313,25	–	421,35	378,65	397,20
6.850x6 + 04...	334,70	263,30	–	–	–	–	–	–	–
6.850x3 + 26...	340,70	269,45	–	–	–	–	505,55	478,30	–
6.875x2 + 26...	330,80	261,60	–	–	–	–	–	–	–
Neue Bestell-Nr. ab 1989	**FFA.S**	**ERA.S**	**PCA.S**	**EHP.S**	**PSA.S**	**FLA.S**	**FFA.E**	**ERA.E**	**PCA.E**

Rabattstaffel

1 – 24 Stück = netto
25 – 99 Stück = 5,0 %
100 – 249 Stück = 10,0 %
250 – 499 Stück = 15,0 %
500 – 749 Stück = 17,5 %
750 – 999 Stück = 20,0 %
ab 1000 Stück auf Anfrage

Vakuumdichte Apparatedosen, Durchführungen, Kupplungen – Serie S + E

Kontaktfiguration:

Mehrpolig Koaxial Einpolig

Bestell-Nr.	Standard				Wasserdicht		
	RAV.S	RAD.S	RADV.S	RM.S	RADV.E	RM.E	RAV.E
0.116	14,95	17,75	18,95	17,90	–	–	–
0.250	16,40	18,20	22,35	18,--	29,20	21,90	23,80
0.550	20,95	27,55	69,20	28,65	–	26,20	28,55
0.650	20,95	28,20	69,20	–	–	–	–
0.302	17,45	19,90	27,20	19,45	34,45	21,15	27,--
0.303	18,10	21,80	29,40	21,20	38,45	25,25	29,25
0.304	19,15	22,10	31,50	22,60	39,85	26,20	31,95
1.120	22,60	24,20	28,55	–	–	–	–
1.130	22,60	24,20	28,55	–	–	–	–
1.250	23,05	28,20	33,20	21,50	41,85	34,15	27,30
1.275	23,05	28,20	33,20	21,50	41,85	34,15	27,30
1.405	24,40	28,75	38,75	25,--	50,50	36,70	33,90
1.550	25,35	36,60	88,65	30,35	100,10	115,55	–
1.650	25,35	37,05	88,65	–	–	115,55	–
1.302	24,--	27,60	34,75	24,--	42,60	31,80	29,80
1.303	25,40	29,20	36,60	25,65	44,50	34,15	31,30
1.304	27,--	30,85	38,80	26,40	46,20	36,25	32,25
1.305	28,10	32,55	40,70	28,10	54,--	38,95	33,75
1.306	29,30	34,25	42,80	28,75	54,10	40,70	35,20
2.130	27,75	43,50	48,50	–	64,--	38,65	–
2.140	27,75	–	53,20	–	–	–	–
2.250	28,--	45,55	53,20	37,85	96,60	–	–
2.302	30,15	49,85	57,60	38,25	71,50	50,90	42,70
2.303	32,45	53,55	57,80	40,90	73,70	53,35	44,60
2.304	33,95	57,15	65,15	43,35	74,90	54,30	46,--
2.305	35,45	60,65	68,65	47,10	81,55	56,70	46,65
2.306	37,45	64,40	72,10	50,50	84,35	60,85	49,30
2.307	39,95	68,45	76,80	54,05	88,10	63,20	50,60
2.308	40,80	70,55	79,10	55,55	91,65	65,55	51,80
2.310	43,75	77,30	86,10	60,85	102,10	70,40	54,40
2.408	38,35	–	–	–	–	–	45,95
2.550	51,75	–	–	–	–	–	–
2.650	51,75	–	–	29,45	–	110,35	–
3.140	37,05	55,70	–	–	–	–	–
3.160	37,05	55,70	–	–	66,95	–	61,25
3.250	36,70	55,80	73,10	36,35	76,90	75,70	73,55
3.275	36,70	55,80	73,10	36,35	76,90	75,70	73,55
3.302	40,25	56,60	76,60	48,60	74,95	76,95	57,05
3.303	41,85	59,80	78,--	51,85	79,05	79,50	59,35
3.304	43,10	62,85	79,80	55,30	84,10	81,95	62,45
Neue Bestell-Nr. ab 1989	**HGP.S**	**RAD.S**	**SWH.S**	**RMA.S**	**SWH.E**	**RMA.E**	**HGP.E**

Vakuumdichte Apparatedosen, Durchführungen, Kupplungen – Serie S + E

Kontaktfiguration:

Mehrpolig Koaxial Einpolig

Bestell-Nr.	Standard RAV.S	RAD.S	RADV.S	RM.S	Wasserdicht RADV.E	RM.E	RAV.E
3.305	44,55	65,95	80,50	58,95	89,55	83,95	63,25
3.306	46,30	69,10	86,95	62,35	92,85	86,35	65,60
3.307	49,45	72,10	89,65	65,50	96,--	88,80	69,10
3.308	49,90	75,20	93,50	69,30	99,40	91,10	69,65
3.310	53,70	82,--	101,80	76,25	119,65	96,--	72,20
3.312	57,85	87,--	109,35	82,15	129,90	100,75	74,90
3.314	61,95	93,60	114,75	89,05	135,75	105,40	78,30
3.316	70,25	102,65	121,80	92,20	143,80	110,35	81,75
3.318	72,50	105,--	129,--	101,80	147,30	115,10	85,15
3.405	–	137,95	–	–	–	–	–
3.550	–	64,70	–	48,15	–	–	–
3.575	–	–	–	–	324,65	–	–
4.250	68,25	76,90	87,25	72,60	–	–	–
4.275	68,25	76,90	87,25	72,60	–	–	–
4.302	69,45	79,--	76,10	75,35	119,65	125,75	103,90
4.303	69,80	84,75	96,05	81,55	122,--	128,05	106,35
4.304	70,95	87,25	98,65	83,95	124,50	130,70	108,85
4.305	73,15	89,85	101,25	84,40	126,90	–	–
4.306	74,25	92,15	103,60	86,45	129,35	135,50	111,80
4.307	75,35	–	106,70	–	130,70	–	–
4.308	76,80	96,95	108,50	99,30	133,30	140,45	114,--
4.310	79,25	101,85	113,50	106,35	139,35	145,15	117,70
4.312	81,75	106,70	118,35	110,50	144,25	150,05	122,20
4.314	84,25	111,70	123,30	115,80	149,35	154,90	125,75
4.316	87,--	116,50	128,35	121,40	154,40	159,85	129,25
4.318	88,35	121,45	133,35	126,30	159,35	164,70	132,90
4.320	91,40	126,30	136,50	131,20	164,35	169,65	136,85
4.322	93,90	131,10	152,70	136,05	169,65	174,50	140,90
4.324	95,85	136,10	156,70	141,60	174,20	179,40	144,75
5.302	153,75	220,50	276,90	–	373,70	–	251,55
5.304	160,20	227,10	283,45	–	382,60	–	258,10
5.306	166,75	233,55	289,85	–	391,30	–	264,55
5.308	173,20	240,05	296,50	–	399,70	–	271,05
5.310	179,70	246,60	306,15	323,80	408,80	–	277,55
5.312	186,25	253,05	309,45	328,35	417,65	–	283,95
5.314	192,90	259,60	315,85	333,05	426,35	–	290,70
5.316	199,35	266,05	322,45	–	437,85	–	295,85
5.318	205,80	272,55	328,75	–	443,85	–	302,20
5.320	212,35	279,--	335,45	–	452,70	–	308,75
5.322	218,80	285,50	341,80	–	461,40	–	315,20
Neue Bestell-Nr. ab 1989	**HGP.S**	**RAD.S**	**SWH.S**	**RMA.S**	**SWH.E**	**RMA.E**	**HGP.E**

Vakuumdichte Apparatedosen, Durchführungen, Kupplungen – Serie S + E

Kontaktfiguration:

Mehrpolig Koaxial Einpolig

Bestell-Nr.	Standard RAV.S	RAD.S	RADV.S	RM.S	Wasserdicht RADV.E	RM.E	RAV.E
5.324	225,35	291,95	348,35	356,25	470,20	–	321,75
5.326	231,80	298,50	354,80	–	479,--	–	328,20
5.330	240,50	311,45	367,75	–	496,50	–	334,75
5.336	257,15	330,95	387,35	–	522,95	–	355,60
5.340	277,30	343,95	400,35	–	540,30	–	368,55
5.344	290,20	356,90	413,20	–	557,95	–	381,35
5.348	303,30	359,65	426,30	412,05	575,50	–	394,40
5.250x4	243,95	–	–	–	–	–	321,80
6.305...	–	–	395,20	–	–	–	–
6.306...	–	–	–	–	–	–	–
6.312...	–	508,20	519,80	–	–	–	–
6.320...	–	–	548,35	–	–	–	–
6.324...	–	–	–	–	–	–	–
6.330...	–	–	571,60	–	–	–	–
6.336...	525,10	–	585,55	–	782,55	–	–
6.348...	–	–	–	–	–	–	–
6.360...	573,90	–	642,--	–	–	–	–
6.362...	585,55	–	645,95	–	–	–	–
6.364...	597,10	–	–	–	–	–	–
6.372...	–	–	–	–	866,10	–	–
6.3106...	680,75	–	–	–	–	–	–
Neue Bestell-Nr. ab 1989	**HGP.S**	**RAD.S**	**SWH.S**	**RMA.S**	**SWH.E**	**RMA.E**	**HGP.E**

Rabattstaffel

1 – 24 Stück = netto **250 – 499 Stück = 15,0 %**
25 – 99 Stück = 5,0 % **500 – 749 Stück = 17,5 %**
100 – 249 Stück = 10,0 % **750 – 999 Stück = 20,0 %**
ab 1000 Stück auf Anfrage

Adapter und Zubehörteile



Gr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis
00	Adapter	AD-GR00S250	66,--
	Adapter	ADS 00S250 TC203	10,40
	Adapter	AD-00S250 TC216	16,50
	Adapter	AD-A 00S250	19,20
	Adapter	AD-B 00S250	19,40
	Adapter	AD-C 00S250	27,30
	Adapter	AD-N 00S250	25,40
	Adapter	B-AD 00S250	14,60
	Adapter	AD-B 01S250	18,75
	Adapter-Scheiben	BNC	3,40
	Lötfahnen	RA 00S251	0,25
	Lötfahnen	RA 00S00/2	0,35
	Iso-Ring/GN	RA 00S269/GN	0,40
	Iso-Ring/GE	RA 00S269/GE	0,40
	Iso-Ring/WS	RA 00S269/WS	0,40
	Iso-Ring/GR	RA 00S269/GR	0,40
	Iso-Ring/BL	RA 00S269/BL	0,40
	Iso-Ring/RT	RA 00S269/RT	0,40
	Iso-Ring/SW	RA 00S269/SW	0,40
	Iso-Ring/BR	RA 00S269/BR	0,40
	Abdeckk.-Kettchen	BR 00280	5,60
	Abdeckk. Plastik	Gr. 00	0,27
	Abdeckk. m. Befest.	Gr. 00	2,27
	Gewindebohrer	M5x0,5/RA 01	79,20
	Gewindebohrer	M7x0,5/RA 00	81,--
	Adapter v. 00 auf 0	00-0.741	2,15
	Abdeckk. Plastik SW mit Band	BRY.00	2,68
	ohne Band	BRZ.00	0,52
0	Adapter	AD-B 0S250	20,50
	Adapter	B-AD 0S250	20,20
	Lötfahnen – Standard	GCA 0S255 LA RA 0S251	0,45
	Lötfahnen – f. Wasserdicht Gr. 0	RA 0E251	0,55
	Iso-Ring/GN	GRA 0S269G/GN	0,55
	Iso-Ring/GE	GRA 0S269G/GE	0,55
	Iso-Ring/WS	GRA 0S269G/WS	0,55
	Iso-Ring/GR	GRA 0S269G/GR	0,55
	Iso-Ring/BL	GRA 0S269G/BL	0,55
	Iso-Ring/RT	GRA 0S269G/RT	0,55

Gr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis
0	Iso-Ring/SW	GRA 0S269G/SW	0,55
	Iso-Ring/BR	GRA 0S269G/BR	0,55
	Abdeckkappen m. Kettchen f. RA	BR 0280	6,40
	Abdeckkappen m. Kettchen f. RAE	BRE 0280	8,25
	Abdeckkappen m. Kettchen f. FE	BFE 0180	7,45
	Abdeckk. Plastik	Gr. 0	0,35
	Abdeckkappen m. Befestigungsb.	Gr. 0	2,35
	Abdeckkappen Plastik mit Feder	BRR 0S200 PZSG BRD 0S295	3,75
	Gewindeb. Stand.	M9x0,6/RA . 0	82,65
	Gewindebohrer Wasserdicht	M14x1/RAE.0	74,25
	Schneideisen	M9x0,6/RA.0	145,20
	Adapter v. 0 auf 1	0-1.741	5,40
1	Adapter	AD-N 1S250	35,20
	Adapter	AD-B 1S250	22,50
	Adapter	B-AD 1S250	26,05
	Adapter	AD-A 1S275	19,05
	Adapter	AD-B 1S275	22,50
	Adapter	B-AD 1S275	26,05
	Lötfahnen für Standard	GCA 1S255 LA RA 1S251	0,55
	Lötfahnen f. Wasserdicht Gr. 1	RA 1E251	0,60
	Iso-Ring/GN	GRA 1S269G/GN	0,60
	Iso-Ring/GE	GRA 1S269G/GE	0,60
	Iso-Ring/WS	GRA 1S269G/WS	0,60
	Iso-Ring/GR	GRA 1S269G/GR	0,60
	Iso-Ring/BL	GRA 1S269G/BL	0,60
	Iso-Ring/RT	GRA 1S269G/RT	0,60
	Iso-Ring/SW	GRA 1S269G/SW	0,60
	Iso-Ring/BR	GRA 1S269G/BR	0,60
	Abdeckkappen mit Kettchen f. RA	BR 1280	8,35
	Abdeckkappen mit Kettchen f. RAE	BRE 1280	9,95
	Abdeckkappen Plastik mit Feder	BRR 1S200 PZSG BRD 1S295	4,15
	Abdeckkappen mit Kettchen f. FE	BFE 1180	7,75

Adapter und Zubehörteile



Gr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis
1	Abdeckkappen Plastik	Gr. 1	0,40
	Abdeckkappen m. Befestigungsb.		2,40
	Gewindebohrer	M9x0,75 f. 031	84,15
	Gewindebohrer	M12x1 f. RA 1S	71,60
	Adapter v. 1 auf 2	1-2.741	6,20
2	Lötfahnen für Standard	GCA 2S255 LA RA 2S251	0,65
	Lötfahnen f. Wasserdicht Gr. 2	RA 2E251	0,70
	Iso-Ring/GN	GRA 2S269G/GN	0,60
	Iso-Ring/GE	GRA 2S269G/GE	0,60
	Iso-Ring/WS	GRA 2S269G/WS	0,60
	Iso-Ring/GR	GRA 2S269G/GR	0,60
	Iso-Ring/BL	GRA 2S269G/BL	0,60
	Iso-Ring/RT	GRA 2S269G/RT	0,60
	Iso-Ring/SW	GRA 2S269G/SW	0,60
	Iso-Ring/BR	GRA 2S269G/BR	0,60
	Abdeckkappen mit Kettchen f. RA	BR 2280	10,60
	Abdeckkappen mit Kettchen f. RAE	BRE 2280	12,85
	Abdeckkappen mit Kettchen f. FE	BFE 2180	11,75
	Abdeckkappen Plastik	Gr. 2	0,50
	Abdeckkappen m. Befestigungsb.	Gr. 2	2,55
	Abdeckkappen Plastik mit Feder	BRR 2S200 PZSG BRD 2S295	4,40
	Gewindebohrer (S)	M15x1 f. RA 2S	100,90
	Gewindebohrer f. Wasserdicht (E)	M20x1/RAE 2	76,35
	Adapter v. 2 auf 3	2-3.741	8,15
3	Adapter	AD-C 3S250	34,80
	Lötfahnen für Standard	GCA 3S255 LA RA 3S251	0,70
	Lötfahnen f. Wasserdicht Gr. 3	RA 3E251	0,90
	Iso-Ring/GN	GRA 3S269G/GN	0,70
	Iso-Ring/GE	GRA 3S269G/GE	0,70

Gr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis
3	Iso-Ring/WS	GRA 3S269G/WS	0,70
	Iso-Ring/GR	GRA 3S269G/GR	0,70
	Iso-Ring/BL	GRA 3S269G/BL	0,70
	Iso-Ring/RT	GRA 3S269G/RT	0,70
	Iso-Ring/SW	GRA 3S269G/SW	0,70
	Iso-Ring/BR	GRA 3S269G/BR	0,70
	Abdeckkappen m. Kettchen f. RA	BR 3280	13,05
	Abdeckkappen m. Kettchen f. RAE	BRE 3280	16,95
	Abdeckkappen m. Kettchen f. FE	BFE 3180	16,85
	Abdeckkappen Plastik	Gr. 3	0,55
	Abdeckkappen m. Befestigungsb.	Gr. 3	2,60
	Abdeckkappen Plastik mit Feder	BRR 3S200 PZSG BRD 3S 295	4,65
	Gewindebohrer	M18x1/RA 3	63,10
	Adapter v. 3 auf 4	3-4.741	11,25
4	Lötfahne für Standard	GCA 4S255 LA RA 4S251	1,35
	Lötfahne f. Wasserdicht Gr. 4	RA 4E251	2,--
	Iso-Ring/GN	GRA 4S269G/GN	0,75
	Iso-Ring/GE	GRA 4S269G/GE	0,75
	Iso-Ring/WS	GRA 4S269G/WS	0,75
	Iso-Ring/GR	GRA 4S269G/GR	0,75
	Iso-Ring/BL	GRA 4S269G/BL	0,75
	Iso-Ring/RT	GRA 4S269G/RT	0,75
	Iso-Ring/SW	GRA 4S269G/SW	0,75
	Iso-Ring/BR	GRA 4S269G/BR	0,75
	Abdeckkappen mit Kettchen f. RA	BR 4280	14,50
	Abdeckkappen mit Kettchen f. RAE	BRE 4280	22,30
	Abdeckkappen mit Kettchen f. FE	BFE 4180	20,85
	Abdeckkappen Plastik	Gr. 4	0,70
	Abdeckkappen m. Befestigungsb.	Gr. 4	2,70
	Gewindebohrer	M25x1/RA 4	207,75

Adapter und Zubehörteile



Gr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis
5	Lötfahne f. Standard	GCA 5S255 LA RA 5S251	2,00
	Lötfahne f. Wasserdicht Gr. 5	RA 5E251	
	Iso-Ring/GN	GRA 5S269G/GN	
	Iso-Ring/GE	GRA 5S269G/GE	
	Iso-Ring/WS	GRA 5S269G/WS	
	Iso-Ring/GR	GRA 5S269G/GR	
	Iso-Ring/BL	GRA 5S269G/BL	
	Iso-Ring/RT	GRA 5S269G/RT	
	Iso-Ring/SW	GRA 5S269G/SW	
	Iso-Ring/BR	GRA 5S269G/BR	

Gr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis
5	Abdeckkappen mit Kettchen f. RA	BR 5280	24,30
	Abdeckkappen mit Kettchen f. RAE	BRE 5280	24,30
	Abdeckkappen mit Kettchen f. FE	BFE 5180	23,05
	Abdeckk. Plastik	Gr. 5	1,15
	Abdeckkappen m. Befestigungsb.	Gr. 5	3,20
6	Abdeckkappen mit Kettchen f. RAE	BRE 6280	56,65
	Abdeckkappen mit Kettchen f. FE	BFE 6180	49,95

Werkzeuge



Gr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis
	Krimpzange	PF 12381/RG 58	475,10
	Krimpzange	PF 12381/RG 174	322,70
	Krimpzange	PS 001252/RG 180	625,25
	Krimpzange	PS 001252/RG 178	625,25
	Krimpzange B	M 22520/7-01	795,95
	Krimpzange B	M 22520/1-01	795,95
	Krimpzange B	M 22520/4.0	795,95
	Positionierer männl. f. Krimpzange B/7-01	DCE 91 ... BVC	96,20
	Positionierer weibl. f. Krimpzange B/7.1	DCE 92 ... BVM	96,20
	Doppelpositionierer für Krimpzange 4.0	DCE 91 ... BVCC	240,35

Gr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis
	Schlüssel für Rundmuttern/RA	Gr. 00	68,55
	Schlüssel für Rundmuttern/RA	Gr. 0	84,50
	Schlüssel für Rundmuttern/RA	Gr. 1	84,50
	Schlüssel für Rundmuttern/RA	Gr. 2	84,50
	Schlüssel für Rundmuttern/RA	Gr. 3	84,50
	Schlüssel für Rundmuttern/RADV	Gr. 0	70,35
	Lötzinn HMP 0,7	10 m-Rolle	5,85
	Lötzinn HMP 0,7	500-Gramm-Spule	49,65

Knickschutztüllen für Serie S/E und B



Gr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis
00	Knickschutztülle	KN 00	1,50
0	Knickschutztülle	KN 0	2,73
1	Knickschutztülle	KN 1	2,83

Gr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis
2	Knickschutztülle	KN 2	3,38
3	Knickschutztülle	KN 3	3,49
4	Knickschutztülle	KN 4	4,67

Spannschrauben für Knickschutztüllen für Serie S

Gr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis
00	Spannschraube	00130KN	1,80
0	Spannschraube	0S130KN	2,60
1	Spannschraube	1S130KN	3,04
2	Spannschraube	2S130KN	3,80
3	Spannschraube	3S130KN	5,06

Serie S



Spannschrauben für Knickschutztüllen für Serie B/E

Gr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis
00	Spannschraube	–	
0	Spannschraube	0B130KN	2,12
1	Spannschraube	1B130KN	2,73
2	Spannschraube	2B130KN	3,49
3	Spannschraube	3E130KN	4,54

Serie B und E



Thermosteckverbindungen

Kontaktfiguration: Mehrpolig



Gr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis
0	0S302 Peek-NiCrNi	RC -PN 0S302/../..	38,--
	0S302 Peek-FeKo	RC -PF 0S302/../..	38,--
	0S302 Peek-NiCrNi	F -PN 0S302/../..	39,--
	0S302 Peek-FeKo	F -PF 0S302/../..	39,--
	0S302 Peek-NiCrNi	FL -PN 0S302/AG/..	46,--
	0S302 Peek-NiCrNi	RA -PN 0S302 P	36,--
	0S302 Peek-FeKo	RA -PF 0S302 P	36,--
	0S302 Peek-NiCrNi	RASC-PN 0S302/../..	40,--
	0S302 Peek-FeKo	RASC-PF 0S302/../..	40,--
	0E302 Peek-NiCrNi	F -PN 0E302/../..	47,--
	0E302 Peek-FeKo	F -PF 0E302/../..	47,--
	0E302 Peek-FeKo	RC -PF 0E302/../..	46,--
	0E302 Peek-FeKo	RA -PF 0E302/P../..	42,--
	0E302 Peek-NiCrNi	RA -PN 0E302 P	42,--
	0E302 Peek-FeKo	RC -PN 0E302/../..	46,--
	0E302 Peek-NiCrNi	RASC-PN 0E302/../..	50,--
	0E302 Peek-FeKo	RASC-PF 0E302/../..	50,--
	0S302 Peek-NiCrNi	RAV -PN 0E302/P../..	44,--

Gr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis
1	1S302 Peek-NiCrNi	RC -PN 1S302/../..	42,--
	1S302 Peek-FeKo	RC -PF 1S302/../..	42,--
	1S302 Peek-NiCrNi	F -PN 1S302/../..	43,--
	1S302 Peek-FeKo	F -PF 1S302/../..	43,--
	1S302 Peek-NiCrNi	FA -PN 1S302 P	46,--
	1S302 Peek-NiCrNi	FL -PN 1S302/../..	52,--
	1S302 Peek-FeKo	FL -PF 1S302/../..	52,--
	1S302 Peek-FeKo	FA -PF 1S302 P	46,--
	1S302 Peek-NiCrNi	RA -PN 1S302 P	44,--
	1S302 Peek-FeKo	RA -PF 1S302 P	44,--
	1S302 Peek-FeKo	RASC-PF 1S302/../..	44,--
	1S302 Peek-NiCrNi	RASC-PN 1S302/../..	44,--
2	2S302 Peek-NiCrNi	F -PN 2S302/../..	58,25
	2S302 Peek-NiCrNi	RASC-PN 2S302/../..	58,75
	2S302 Peek-NiCrNi	RA -PN 2S302/../..	54,40
	2S302 Peek-NiCrNi	RC -PN 2S302/../..	55,35

Für Thermosteckverbindungen
Rabattstaffel auf Anfrage

Serie „B“ Lötversion

Preise in Crimpversion ab 3-polig + 2,5 %

Kontaktfiguration: Mehrpolig



Bestell-Nr.	FGG	EGG	PHG	PKG + PFG	FHG	EPG
00B302...	12,75	9,60	12,60	–	–	–
00B303...	13,30	10,70	13,10	14,10	–	–
0B302...	14,95	11,25	14,30	16,20	18,50	27,60
0B303...	15,50	12,45	14,95	17,45	19,25	30,65
0B304...	17,15	12,95	16,85	17,70	20,--	31,70
0B305...	17,55	14,05	17,15	19,05	22,20	–
0B307...	19,70	16,20	19,25	21,25	24,50	–
1B302...	19,25	13,95	17,70	22,30	29,20	26,90
1B303...	19,75	15,30	18,75	23,90	29,70	31,05
1B304...	20,60	16,30	19,75	25,10	30,45	33,85
1B305...	23,50	19,25	22,95	26,20	31,40	36,90
1B306...	24,70	20,20	24,50	27,30	32,25	38,65
1B307...	24,90	20,50	24,60	28,45	33,20	–
2B302...	26,05	18,60	23,20	31,--	34,90	–
2B303...	27,20	20,--	24,30	32,75	39,25	–
2B304...	28,10	21,25	25,20	34,05	40,15	–
2B305...	28,75	22,50	26,05	34,95	41,25	–
2B306...	30,--	23,80	27,80	37,05	42,25	–
2B307...	31,20	25,20	29,20	38,--	43,65	–
2B308...	32,70	26,20	30,35	40,25	44,90	–
2B310...	35,45	28,50	32,95	43,30	47,65	–
2B312...	39,75	33,40	33,85	46,50	50,40	–
2B314...	44,40	37,85	36,45	49,70	53,15	–
2B316...	49,60	42,50	47,10	51,35	55,90	–
2B318...	53,80	47,--	51,10	55,75	58,70	–
2B319...	55,80	49,30	53,60	56,05	63,70	–
2B802...	41,05	33,20	38,60	42,15	–	–
3B302...	35,20	25,80	31,80	33,50	67,20	–
3B303...	36,75	27,20	32,95	35,65	68,35	–
3B304...	37,95	28,15	34,45	–	69,35	–
3B305...	39,--	29,20	35,55	–	70,70	–
3B306...	40,35	30,55	36,55	44,30	71,75	–
3B307...	41,55	31,95	37,75	47,--	73,10	–
3B308...	42,70	32,80	38,85	49,80	74,30	–
3B310...	45,20	35,85	41,45	55,60	76,80	–
3B312...	47,80	38,85	43,40	56,05	79,45	–
3B314...	48,70	39,95	44,90	58,70	82,35	–
3B316...	58,60	49,20	52,50	62,05	85,05	–
3B318...	61,55	52,50	54,95	65,40	87,85	–
3B320...	66,35	57,15	59,80	68,60	90,85	–

Serie „B“ Lötversion

Preise in Crimpversion ab 3-polig + 2,5 %

Kontaktfiguration: Mehrpolig



Bestell-Nr.	FGG	EGG	PHG	PKG + PFG	FHG	EPG
3B322...	70,75	61,80	66,60	71,95	93,80	–
3B324...	75,50	66,25	71,20	75,60	96,75	–
3B326...	80,25	70,90	75,75	79,85	99,70	–
3B328...	84,70	75,50	80,55	84,25	103,35	–
3B330...	89,45	80,45	85,15	88,20	105,60	–
3B813...	99,90	55,90	99,80	77,70	–	–
4B304C...	68,20	48,60	59,15	71,45	107,45	–
4B306C...	73,10	52,95	63,85	77,15	108,60	–
4B310C...	79,70	59,75	70,50	85,30	113,15	–
4B312C...	83,10	63,55	74,20	87,45	117,40	–
4B316C...	87,15	71,50	82,25	95,65	133,--	–
4B320C...	99,05	79,85	90,25	103,55	148,75	–
4B324C...	107,70	87,90	98,60	111,90	170,25	–
4B330C...	118,75	100,95	110,95	124,35	183,10	–
4B340C...	144,85	125,30	132,65	147,60	203,95	–
5B304C...	194,10	143,65	166,95	216,--	334,70	–
5B310C...	213,85	160,65	184,--	233,--	354,35	–
5B314C...	224,60	175,60	198,70	247,80	369,40	–
5B316C...	225,80	178,40	201,50	250,95	370,60	–
5B320C...	240,75	190,30	213,60	262,20	375,25	–
5B330C...	263,95	213,60	239,65	285,85	394,95	–
5B340C...	292,50	242,15	265,15	314,35	434,10	–
5B348C...	316,40	266,25	285,--	338,50	455,15	–
5B364C...	350,20	300,90	318,85	372,15	490,90	–

Rabattstaffel

1 – 24 Stück = netto
25 – 99 Stück = 5,0 %
100 – 249 Stück = 10,0 %
250 – 499 Stück = 15,0 %
500 – 749 Stück = 17,5 %
750 – 999 Stück = 20,0 %
ab 1000 Stück auf Anfrage

Serie „B“ Lötversion

Preise in Crimpversion ab 3-polig + 2,5 %

Kontaktfiguration: Mehrpolig



Bestell-Nr.	FAG	EHG	HCG	ECG + EEG	HHG	YHG	ENG
00B302...	–	–	–	10,55	–	–	–
00B303...	–	–	–	11,80	–	–	–
0B302...	13,15	18,15	–	12,35	–	–	11,65
0B303...	13,85	19,45	–	13,45	–	–	–
0B304...	15,15	20,60	–	14,25	–	–	15,50
0B305...	16,55	21,45	–	15,65	–	–	16,25
0B307...	19,10	22,40	–	17,30	–	–	16,55
1B302...	17,35	–	–	15,35	–	–	14,45
1B303...	19,––	–	–	16,80	–	–	15,80
1B304...	–	–	24,10	17,95	–	28,––	16,85
1B305...	21,55	–	–	21,20	33,85	30,30	19,75
1B306...	22,80	25,60	28,15	22,25	–	–	20,75
1B307...	24,10	27,75	–	22,55	38,45	35,––	21,––
2B302...	23,40	–	38,25	20,50	–	–	–
2B303...	–	–	38,90	22,––	–	–	–
2B304...	24,90	–	–	23,35	–	–	–
2B305...	26,30	–	–	24,75	–	–	–
2B306...	27,80	37,35	43,15	26,20	43,15	–	–
2B307...	–	–	44,15	27,70	–	–	–
2B308...	30,75	39,40	–	29,90	–	–	–
2B310...	33,35	41,10	47,50	34,50	–	–	–
2B312...	35,90	–	49,90	36,70	–	–	–
2B314...	38,60	–	–	37,80	–	–	–
2B316...	41,70	–	–	39,85	–	–	–
2B318...	43,––	–	57,95	42,70	–	–	–
2B319...	44,05	–	59,15	44,50	–	–	–
2B802...	–	–	–	–	–	–	–
3B302...	34,80	–	–	28,35	–	–	–
3B303...	36,30	–	–	29,85	–	–	–
3B304...	37,10	–	–	–	–	–	–
3B305...	38,20	–	–	–	–	–	–
3B306...	40,05	–	–	33,60	–	–	–
3B307...	41,15	–	–	–	–	–	–
3B308...	42,––	–	–	–	–	–	–
3B310...	43,70	–	–	–	–	–	–
3B312...	47,25	–	–	–	–	–	–
3B314...	48,40	–	–	–	–	–	–
3B316...	57,20	–	–	–	–	–	–
3B318...	61,05	–	–	–	–	–	–
3B320...	78,––	–	–	–	–	–	–

Serie „B“ Lötversion

Preise in Crimpversion ab 3-polig + 2,5 %

Kontaktfiguration: Mehrpolig



Bestell-Nr.	FAG	EHG	HCG	ECG + EEG	HHG	YHG	ENG
3B322...	70,20	–	–	–	–	–	–
3B324...	74,90	–	–	–	–	–	–
3B326...	76,10	–	–	–	–	–	–
3B328...	77,--	–	–	–	–	–	–
3B330...	78,05	–	–	88,15	–	–	–
3B813...	–	–	–	–	–	–	–
4B304C...	–	–	–	–	–	–	–
4B306C...	–	–	–	–	–	–	–
4B310C...	–	–	–	–	–	–	–
4B312C...	–	–	–	–	–	–	–
4B316C...	–	–	–	–	–	–	–
4B320C...	–	–	–	–	–	–	–
4B324C...	–	–	–	–	–	–	–
4B330C...	–	–	–	–	–	–	–
4B340C...	–	–	–	–	–	–	–
5B304C...	–	–	–	–	–	–	–
5B310C...	–	–	–	–	–	–	–
5B314C...	–	–	–	–	–	–	–
5B316C...	–	–	–	–	–	–	–
5B320C...	–	–	–	–	–	–	–
5B330C...	–	–	–	–	–	–	–
5B340C...	–	–	–	–	–	–	–
5B348C...	–	–	–	–	–	–	–
5B364C...	–	–	–	–	–	–	–

Rabattstaffel

1 – 24 Stück = netto	**250 – 499 Stück = 15,0 %**
25 – 99 Stück = 5,0 %	**500 – 749 Stück = 17,5 %**
100 – 249 Stück = 10,0 %	**750 – 999 Stück = 20,0 %**

ab 1000 Stück auf Anfrage

Serie 0A – Stereosteck-System

Kontaktfiguration: Koaxial



Bestell-Nr.	FFA	FFS	FLS	ERA	ERN	PSS	PCS	RAD	CRG	RPL
0A250/RG 174	15,05	10,60	14,15	8,35	13,75	14,80	10,60	15,45	35,80	15,65
0A250/RG 58	15,05	10,60	14,15	8,35	13,75	14,80	10,60	15,45	35,80	15,20
0A275/RG 187	15,05	10,60	14,15	8,35	13,75	14,80	10,60	15,45	35,80	15,65
0A275/RG 59	15,05	10,60	14,15	8,35	13,75	14,80	10,60	15,45	35,80	15,20



FFA
Stecker mit Zugentlastung



PSS
Krimp-Einbaubuchse



FFS
Krimpstecker

PCS
Krimp-Kabel-Kupplung



FLS
Winkelstecker in Krimpversion

RAD
Durchführung

ERA
Einbaubuchse



ERN
Einbaubuchse mit integrierter Lötfahne



CRG
Brückenstecker

Serie „K“ Lötversion

Kontaktfiguration: Mehrpolig



Bestell-Nr.	FGG	EGG	PHG	PKG
0 K 302	24,30	18,05	22,65	28,50
0 K 303	25,15	19,60	24,30	30,05
0 K 304	26,30	20,50	25,20	40,95
0 K 305	–	–	–	–
1 K 302	31,25	23,70	30,10	35,30
1 K 303	31,35	25,15	31,15	36,85
1 K 304	35,20	26,50	33,25	38,––
1 K 305	36,40	30,10	34,30	38,70
1 K 306	36,50	31,––	35,65	39,95
1 K 307	37,30	31,75	36,50	40,80
2 K 302	44,30	35,45	42,45	45,75
2 K 303	46,––	37,75	44,30	47,60
2 K 304	47,65	38,80	45,75	49,05
2 K 305	49,50	40,60	47,60	50,55
2 K 306	51,10	42,45	49,25	52,––
2 K 307	52,25	43,80	50,65	54,45
2 K 308	53,60	44,65	51,45	55,30
2 K 310	56,95	47,85	54,45	59,60
2 K 312	57,75	48,70	55,30	60,40
2 K 314	62,90	57,15	56,10	61,25
2 K 316	63,70	57,95	56,95	62,05
2 K 318	64,50	58,80	57,75	62,90
2 K 319	65,35	59,60	58,55	63,70
3 K 302	60,60	48,30	57,45	67,75
3 K 303	62,30	51,10	59,25	68,30
3 K 304	64,85	53,20	61,45	68,40
3 K 305	67,––	55,20	64,60	69,––
3 K 306	69,20	57,15	65,65	71,10
3 K 307	70,20	57,85	66,55	71,80
3 K 308	70,50	58,50	67,40	72,45
3 K 310	74,––	62,20	70,85	77,60
3 K 312	75,75	64,––	72,35	79,35
3 K 314	79,––	67,10	75,75	82,45
3 K 316	82,35	70,25	78,95	88,10
3 K 318	85,60	73,45	82,25	92,55
3 K 320	86,40	74,25	83,05	93,35
3 K 322	87,20	75,10	83,90	94,20
3 K 324	88,05	75,90	84,70	95,––
3 K 326	88,85	76,70	85,55	95,85
3 K 328	89,70	77,55	86,35	96,65
3 K 330	90,55	78,35	87,15	97,45

Audio – Video – Stereo
LEMO-Audio-Triax-System X.0S650

Kontaktfiguration: Triaxial

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis
F-Stecker, gerade	FX.0S.650.T...	13,05
FL-Winkelstecker	FLX.0S.650.T...	24,60
FA-Einbauapparatedose, positiv	FAX.0S.650.T	13,30
RA-Einbauapparatedose, Standard	RAX.0S.650.T	9,75
RASC-Einbauapparate-dose, mit Zugentlastung	RASCX.0S.650.T...	20,40
RC-Kabelkupplung	RCX.0S.650.T...	15,75
RM-Verbindungsstück	RMX.0S.650.T	47,20
RA../M-Einbauapparate-dose, mit Schaltkontakt	RAX.0S.650.T/M	30,65

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis
FTA-Gerader Stecker mit 2 parallelen Dosen (U-Verbindung)	FTA.0S.650.PT.G	66,95
Brückenstecker mit Goldauflage		
Kupplungsstück (Pegelversion)	CAVX.0S.650 (Farbe)	32,50
Kupplungsstück (Regelversion)	CAVX.0S.651 (Farbe)	25,05
Brückenstecker mit Nickelauflage		
Kupplungsstück (Pegelversion)	CRS.0S.650 (Farbe)	22,50
Kupplungsstück (Regelversion)	CFS.0S.651 (Farbe)	15,--

Audio – Video – Stereo
LEMO-Audio-Triax-System 1S.650

Kontaktfiguration: Triaxial



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis
F-Stecker, gerade	F.1S.650.T...	19,50
FL-Winkelstecker	FL.1S.650.T...	30,55
FA-Einbauapparatedose, positiv	FA.1S.650.T	20,--
RA-Einbauapparatedose, Standard	RA.1S.650/251	16,05
RASC-Einbauapparate-dose, mit Zugentlastung	RASC.1S.650.T...	24,10
RC-Kabelkupplung	RC.1S.650.T...	20,95
RM-Verbindungsstück	RM.1S.650.T	30,35
RA../M-Einbauapparate-dose, mit Schaltkontakt	RA.1S.650/251 TM	36,65

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis
Brückenstecker mit Goldauflage		
Kupplungsstück (Pegelversion)	CAVR.1S.650 (Farbe)	32,50
Kupplungsstück (Regelversion)	CAVR.1S.651 (Farbe)	28,--

LEMO-Video-System (75 Ohm)

Kontaktfiguration: Koaxial



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis
F-Stecker, gerade	F.1S.275.T...	16,95
FL-Winkelstecker	FL.1S.275.T...	24,30
FA-Einbauapparatedose, positiv	FA.1S.275.T	12,35
RA-Einbauapparatedose, Standard	RA.1S.275.T	12,35
RASC-Einbauapparate-dose, mit Zugentlastung	RASC.1S.275.T...	17,45
RC-Kabelkupplung	RC.1S.275.T...	15,25
RM-Verbindungsstück	RM.1S.275.T	21,50
RA../M-Einbauapparate-dose, mit Schaltkontakt	RA.1S.275.T/M	32,35

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis
FRT-Stecker, gerade m. Abschlußwiderstand	FRT.1S.275.T/150 FRT.1S.275.T/75	25,60 25,60
CAVZ-Kupplungsstück m. Meßanschluß	CAVZ.1S.275/...	33,--
Kupplungsstück a) mit Pegelausgang b) ohne Pegelausgang	 CAVR.1S.275 CAVR.1S.276	 33,-- 26,05
AD.1S-Frontplatten-adapter von LEMO auf BNC mit einem Schalter	AD.1S.275 TC 219	36,25
AD.1S-Frontplatten-adapter von LEMO auf BNC mit zwei Schaltern	AD.1S.275 TC 229	67,--

Rabattstaffel

1 – 24 Stück = netto **250 – 499 Stück = 15,0 %**
25 – 99 Stück = 5,0 % **500 – 749 Stück = 17,5 %**
100 – 249 Stück = 10,0 % **750 – 999 Stück = 20,0 %**
ab 1000 Stück auf Anfrage

LEMO-Video-Serie 4A

Kontaktfiguration: Triaxial



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis
Gerader Stecker	FFB.4A.675.TB/? Ø	140,50
Stecker mit Gewinde zur Befestigung in eine Frontplatte	FBF.4A.675	137,50
Apparatedose mit vorstehendem Körper	EHN.4A.675	60,20

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis
Kabelkupplung	PCA.4A.675.TB/? Ø	117,50
Doppelseitige Apparatedose	RAR.4A.675	164,--
Doppelseitige Kupplung	RMA.4A.675	160,80

LEMO-Video-Serie 4M

Kontaktfiguration: Triaxial



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis
Gerader Stecker	FGG.4M.675.TB/? Ø	103,35
Stecker mit Dreiloch-Montageflansch und Zugentlastung	FBB.4M.675.TB/? Ø	207,--
Stecker mit Dreiloch-Montageflansch ohne Zugentlastung	FBD.4M.675	220,--

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis
Apparatedose mit vorstehendem Körper	EHM.4M.675	70,50
Apparatedose	ENG.4M.675	70,50
Apparatedose mit Zugentlastung	PKG.4M.675.TB/? Ø	87,10
Kabelkupplung mit Zugentlastung	PHG.4M.675/? Ø	91,20

Knickschutztüllen Video-Serie 4A

Bestell-Nr. Farbe	Preis	Bestell-Nr. d. zugehör. Spannschraube	Preis
KN 4 – 010	4,67	4A.130/LC	5,43
KN 4 – 011	4,67	4A.130/LC	5,43
KN 4 – 012	4,67	4A.130/LC	5,43

Schutzhauben mit Kappen Video-Serie 4A

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis
Schutzhaube – Stecker	GMF.4A.080.145.NN	11,--
Schutzhaube – Kupplung	GMP.4A.080.145.NN	11,--

LEMOSA in neuem Hause

Der Weg zu uns

Unser neues Firmengebäude liegt mitten im Münchener Silikon-Valley
Am Moosfeld, Stahlgruberring 7.
Aus allen Richtungen sind wir verkehrsgünstig zu erreichen.

LEMOSA Außendienstmitarbeiter:

Postleitgebiet 1 (Berlin West)
Direkte Bearbeitung in der Münchener Zentrale
Telefon (089) 42 30 85-88

Postleitgebiet 2, 3, 4 und 5
LEMOSA-Büro (Rhein und Nord), Joachim Bornstedt
Lilienweg 17, 5308 Rheinbach,
Telefon (0 22 26) 42 02, Fax (0 22 26) 1 63 24

Postleitgebiet 6, 35, 54 und 55
Technisches Büro West, Ing. Günther Delaveaux
Ahastraße 7, 6100 Darmstadt,
Telefon (0 61 51) 31 21 71, Fax (0 61 51) 31 59 72

Postleitgebiet 7
Technisches Büro Baden-Württemberg
und Postleitgebiet 8
Direkte Bearbeitung in der Münchener Zentrale
Telefon (089) 42 30 85-88